Vijiriega comun

Vass6R07s081-085



Collection Vassal-Montpellier

1380Mtp1

1.25 A4 N Vijirieg comun













DESIGNATION Vijiriega Comun CLOS & PLANCHE 25 RANG A souche 4 Vigueur : 2/ PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 2 Date de Véraison: 14.8 73 Date de Maturité: 17.9.73 15 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - (M) - P 19X18 disc. - (ell). estov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 4 s2 4 avec pépins - apyrène s40 JUS inc. - coloré s5 4

Vijiriega comun DESIGNATION: CLOS A PLANCHE 25 RANG A Souche 4 Vigueur: 2,5 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité: 4 9.75 x+3 Pourriture: 0 14 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: TG -G- M - P 20×18 disc. - Sph. - (ell) - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins apyrène s3 2 s4 f s5 3

JUS : inc - coloré

Vijiriega commy DESIGNATION: CLOS A PLANCHE 25 RANG A Souchel Vigueur : 2 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule: L - M - ©
Millerandage:
Date de Véraison: 8-8-74 Date de Maturation : 4-9.74 Pourriture: 0 16 P: L - O-C BAIE : TG - G - M 16 a15 disc. - sph. - (1). - ov.
obov. - cyl' - fus.

COULBUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 s2 5 s3 0 avec pépins - apyrène s4 0 s5 \ JUS : inc. - coloré

dimindential mindential

======: ! !	! Nombre ! ! Total ! ! d'yeux! !	DATES!			
!		3.4	: 64	! 9-4	! !
! 1 ! 1	16		!!	!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! 2	14	D	! 0	121	
! 3	18		!	!!	12le 9- 4.73x
! 4	18		!!	!!	Ble 4-14
! 5	3	1	2	12 ~	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Année: 1974
Emplacement 125.A4. Désignation Vijiriega commu

| Nombre | DATES |
Total | d'yeux 1.4

1 3 0 1 2 3 1 2 - 1 3 3 0 1 4 4 5 4 1 2 - 1

Dle 28-3-75 X

ANNEE: 1994. EMPLACEMENT 125A 4 NOM Vijiriega comun. 6 R7 181.85 138001 Souche Whre Débourrement Nhre yeux début mi/déb grap Ferti-Floraison Véraison Mito début mi/f | fin début mi/v fin Maturite 22.5 24:5 26.5 1 +1 2 4 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N-0 Pour : Mill: Baie: TC - G - M - P Dim: 3 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port: Vigueur :

Désignation: Vijiriega comun Emplacement: 1-25 A 4 s-5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 -

dantadantadantadantad

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

ndania alaata dan taalaa taalaa

Désignation: Vijiriega comun Emplacement: 1-25 A4 s.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

domindentedantedanted

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 64 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕙

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

3 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

XA |

Kijiriega commy 1-25A41-5

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 0 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

olootoolootoolootoolootool

Désignation :

Emplacement:

Vijiriega commy

1-25 A4 4.5

FEUILLE ADULTE.

colonne petito 1 - moyenne (2) - grande 3. 34 -

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 -

<u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

Limbe: plan(1) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -

Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -

38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

> Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Nº d'ordre Désignation Nº souche côté VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6. 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8)- long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 8. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc (1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde [ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (I) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7 - molle 8. 30 - A saveur neutre I fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. Well pépus 8 3I - A pédicelle long I - moyen 2) - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen 6)- long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9) 33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2. Caluo 73

```
Vijiriega comun
1-25 A4A. 2
DEMONINATION /
EHPLACEMENT /
                                         SARHENT DE VIGNE
                               : long (0, moyen (2), court (3).

: grele (1), fort (2). moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5),
                              autre (4).

: unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeuz (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
                                  autre (4).
Surface
Villosité
                               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                               : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                               : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant

N° d'ordre: 1380 of Désignation: Vijirilga comuna Origine:
Emplacement: 1.25 A4

```
8 - Angle des nervures ..... 0-(2)- 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1-(2)-3.
                  Forme : (4) - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domergue 76